



Catalogue Produits





Votre événement, notre savoir faire.

Le Groupe TPF



iEVENT

Spécialisée dans l'ingénierie, la conception et la réalisation d'espaces événementiels sur mesure et clé en main.



STRUCTURA


Spécialisée dans la location, le montage et le démontage de structures éphémères sur mesure.



MODULABLE

Spécialisée dans la construction modulaire, la conception et la location de bungalows sur mesure.

Unies par une même vision, iEvent, Structura et Modulable mettent en commun leur expertise pour proposer une offre globale avec des solutions complètes et cohérentes. Grâce à cette synergie, les équipes font preuve de réactivité, de créativité et sont force de proposition dans la conception et la mise en œuvre de chaque projet.



Événements privés

Types d'événements

- Mariage
- Anniversaire
- Baptême
- Cousinade
- Fête familiale

Structura vous accompagne avec une large gamme de structures à la location : tentes, pagodes, jardins, structures bi pentes ou arquées, structures bambou, tipis... des solutions modulables et adaptées à vos besoins.

Pour un événement clé en main, nous proposons également tout l'équipement nécessaire : décoration, mobilier, éclairage, sonorisation, sanitaires, chauffage, climatisation ainsi que de nombreux équipements techniques.

Événements professionnels

Types d'événements

- Inauguration
- Anniversaire d'entreprise
- Stand
- Accroissement d'activité
- Stockage

Structura propose également un large éventail de solutions pour répondre à vos besoins en espaces temporaires ou permanents.

Que ce soit pour une courte, moyenne ou longue durée, nous concevons des solutions adaptées à vos espaces de stockage. Chaque projet est unique et réalisé sur mesure.

Nos structures sont entièrement personnalisables grâce à de nombreuses options : bâches, bardage, plancher et autres éléments techniques, selon vos exigences.

Événements grand public

Types d'événements

- Événement Culturel & Sportif
- Foire
- Marché
- Festival & Concert
- Exposition


L'organisation d'événements grand public exige une gestion rigoureuse et une coordination irréprochable.

Nous collaborons régulièrement avec des collectivités, des parcs d'expositions et des associations afin de déployer des structures conformes aux normes de sécurité.

Qu'il s'agisse d'un événement professionnel ou d'une manifestation publique, Structura est votre partenaire de confiance pour assurer la réussite de votre événement et la satisfaction de vos visiteurs.

TENTE PLIABLE

Fiche Technique



IDÉAL POUR :

- Événement sportif
- Événement privé
- Réception
- Salon / Foire / Exposition
- Hall d'entrée
- Festival

Vous cherchez une solution pratique et élégante pour organiser vos événements en extérieur ?


La tente pliante est la solution parfaite. Avec cette tente, vous pouvez créer un espace couvert et accueillant en toute simplicité, que ce soit pour un mariage en plein air, un festival en extérieur, une foire ou une réunion de famille.

Avec ses dimensions de 3m de longueur, 3m de largeur, notre tente pliante offre une surface couverte de 9m², idéale pour accueillir vos invités dans un cadre spacieux et confortable. Sa conception pliable la rend facile à monter, démonter et transporter, vous garantissant une installation rapide et sans tracas, peu importe l'endroit.



DIMENSIONS :

PORTÉE	HAUTEUR POTEAUX	SUPERFICIE
3 x 3 m	2 m	9 m ²



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



> 100 km/h



> 10 kg/m²



Aluminium
anodisé



CTS
EN 13782

A - Hauteur extérieure (faîtage) **B** - Hauteur sous sablière **C** - Largeur extérieure hors tout **D** - Espace utile intérieur

GAMME	PORTÉE	A	B	C	D	CHARGE FERME
Tente pliable	3 x 3 H2	3,70 m	1,95 m	3,00 m	2,86 m	/



FINITIONS & OPTIONS :



TOIT

Entoilage
(blanc ou cristal)



FAÇADE & CÔTÉS

Entoilage
(blanc ou cristal)



RAMPES D'ACCÈS




PLANCHER

TENTE PLIABLE

Photos







IDÉAL POUR :

- Événement sportif
- Événement privé
- Réception
- Salon / Foire / Exposition
- Hall d'entrée
- Festival


Le Garden est une tente moderne qui se distingue par son design élégant et sa structure autoportante, sans poteau central. Sa forme carrée, disponible dans plusieurs dimensions s'adapte à tous vos besoins. Utilisée seule ou combinée à d'autres structures, elle peut également être reliée à des bâtiments permanents pour une flexibilité maximale.

Grâce à ses modules personnalisables, vous pouvez créer des configurations variées qui s'intègrent parfaitement dans tous types d'environnements, qu'il s'agisse d'un événement en extérieur, d'un cocktail en plein air ou d'un vin d'honneur. Cette tente polyvalente est l'option idéale pour organiser des réceptions conviviales.



DIMENSIONS :

PORTÉE	HAUTEUR POTEAUX	SUPERFICIE
3 x 3 m	2 m / 2,2 m / 2,5 m / 3 m	9 m ²
4 x 4 m	2,2 m / 2,5 m / 3 m	16 m ²
5 x 5 m	2,2 m / 2,5 m / 3 m	25 m ²
10 x 10 m	2,5 m / 3 m	100 m ²



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



> 100 km/h



> 10 kg/m²



Aluminium
anodisé



CTS
EN 13782

A - Hauteur extérieure (faîtage) **B** - Hauteur sous sablière **C** - Largeur extérieure hors tout **D** - Espace utile intérieur

GAMME	PORTÉE	A	B	C	D	CHARGE FERME
Garden	3 x 3 H2,2	4,14 m	2,12 m	3,00 m	2,83 m	50 kg
Garden	3 x 3 H2,5	4,24 m	2,44 m	3,00 m	2,83 m	50 kg
Garden	3 x 3 H3	4,74 m	2,94 m	3,00 m	2,83 m	50 kg
Garden	4 x 4 H2,2	5,18 m	2,12 m	4,00 m	3,83 m	50 kg
Garden	4 x 4 H2,5	5,34 m	2,44 m	4,00 m	3,83 m	50 kg
Garden	4 x 4 H3	5,84 m	2,94 m	4,00 m	3,83 m	50 kg
Garden	5 x 5 H2,2	5,44 m	2,12 m	5,00 m	4,83 m	50 kg
Garden	5 x 5 H2,5	5,55 m	2,44 m	5,00 m	4,83 m	50 kg
Garden	5 x 5 H3	6,05 m	2,94 m	5,00 m	4,83 m	50 kg
Garden	10 x 10 H2,5	7,22 m	2,44 m	10,00 m	9,60 m	100 kg
Garden	10 x 10 H3	7,22 m	2,94 m	10,00 m	9,60 m	100 kg



FINITIONS & OPTIONS :



TOIT

Entoilage
(blanc, opaque ou cristal)



ÉNERGIE

Distribution électrique
chauffage & climatisation



PORTES & RAMPES D'ACCÈS



PLANCHER



ÉCLAIRAGE

Ambiance & secours



FAÇADE & CÔTÉS

Entoilage
(blanc, cristal ou imprimé)



AMÉNAGEMENT

Sol, vélum, cloisonnement,
menuiserie...




MOBILIER & DÉCORATION

GARDEN

Photos







IDÉAL POUR :

- Événement sportif
- Événement privé
- Réception
- Salon / Foire / Exposition
- Hall d'entrée
- Festival


La Pagode, qui ressemble au Garden, se distingue par sa forme rectangulaire. Disponible également en plusieurs dimensions et sans poteau central, elle s'adapte parfaitement à vos différents besoins. Utilisée seule ou combinée à d'autres structures, elle peut également être reliée à des bâtiments permanents pour une flexibilité maximale.

Grâce à ses modules personnalisables, vous pouvez créer des configurations variées qui s'intègrent parfaitement dans tous types d'environnements, qu'il s'agisse d'un événement en extérieur, d'un cocktail en plein air ou d'un vin d'honneur. Cette tente polyvalente est l'option idéale pour organiser des réceptions conviviales.



DIMENSIONS :

PORTÉE	HAUTEUR POTEAUX	SUPERFICIE
4 x 3 m	2,5 m	12 m ²
5 x 3 m	2,5 m / 3 m	15 m ²
5 x 4 m	2,5 m / 3 m	20 m ²



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



> 100 km/h



> 10 kg/m²



Aluminium
anodisé



CTS
EN 13782

A - Hauteur extérieure (faîtage) **B** - Hauteur sous sablière **C** - Largeur extérieure hors tout **D** - Espace utile intérieur

GAMME	PORTÉE	A	B	C	D	CHARGE FERME
Pagode	4 x 3 H2,5	3,45 m	2,44 m	4,00 m	3,83 m	50 kg
Pagode	5 x 3 H2,5	3,69 m	2,44 m	5,00 m	4,83 m	50 kg
Pagode	5 x 3 H3	4,19 m	2,94 m	5,00 m	4,83 m	50 kg
Pagode	5 x 4 H2,5	3,88 m	2,44 m	5,00 m	4,83 m	50 kg
Pagode	5 x 4 H3	4,38 m	2,94 m	5,00 m	4,83 m	50 kg



FINITIONS & OPTIONS :



TOIT

Entoilage
(blanc, opaque ou cristal)



ÉNERGIE

Distribution électrique
chauffage & climatisation



PORTES & RAMPES D'ACCÈS



PLANCHER



ÉCLAIRAGE

Ambiance & secours



FAÇADE & CÔTÉS

Entoilage
(blanc, cristal ou imprimé)



AMÉNAGEMENT

Sol, vélum, cloisonnement,
menuiserie...




MOBILIER & DÉCORATION

PAGODE

Photos







IDÉAL POUR :

- Événement sportif
- Événement privé
- Réception
- Salon / Foire / Exposition
- Espace de restauration
- Hall d'entrée
- Festival


La structure Dune, dotée de 4 poteaux, se distingue par son toit arrondi. Structure ouverte ou fermée, elle permet de protéger une surface de 50m² avec une seule structure. Grâce à sa modularité, elle peut s'utiliser sous forme de préau, auvent, abri, accolée à un bâtiment existant ou au milieu d'un espace.

Elle peut également être conçue pour accueillir des fermetures latérales sur un ou plusieurs côtés soit en simple brise vent soit en assurant une étanchéité complète sur toute la hauteur avec des solutions comme des baies vitrées, des panneaux sandwich, des toiles imprimées...



DIMENSIONS :

PORTÉE	HAUTEUR POTEAUX	SUPERFICIE
5 x 10 m	3 m	50 m ²



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



> 100 km/h



> 60 kg/m²



Aluminium
anodisé



CTS
EN 13782

A - Hauteur extérieure (faîtage) **B** - Hauteur sous sablière **C** - Largeur extérieure hors tout

GAMME	PORTÉE	A	B	C	CHARGE FERME
Dune	5 x 10 H3	4,44 m	2,70 m	10 m	50 kg



FINITIONS & OPTIONS :



TOIT

Entoilage
(blanc, opaque ou cristal)



ÉNERGIE

Distribution électrique
chauffage & climatisation



PORTES & RAMPES D'ACCÈS



PLANCHER



ÉCLAIRAGE

Ambiance & secours



FAÇADE & CÔTÉS

Entoilage
(blanc, cristal ou imprimé)



AMÉNAGEMENT

Sol, vélum, cloisonnement,
menuiserie...




MOBILIER & DÉCORATION





STRUCTURE BI PENTE (petite portée)

Fiche Technique



IDÉAL POUR :

- Événement sportif
- Événement privé
- Réception
- Espace VIP et Hospitalité
- Salon / Foire / Exposition
- Espace de restauration
- Festival

Découvrez notre produit phare : la structure bi-pente idéale pour la location de structures polyvalentes et flexibles. La longueur de ces structures peut être étendue autant que vous le souhaitez, par travée de 5m, tandis que la largeur varie entre ces différentes dimensions :


- Petite portée : 5m, 6m, 8m, 9m
- Moyenne portée : 10m, 12m, 15m, 20m
- Grande portée : 25m, 30m

Nous pouvons facilement relier plusieurs structures entre elles afin de créer un grand espace. Avec des portées modulables de 5 à 30 mètres, ces structures s'adaptent parfaitement à tous vos projets, pour de petits espaces ou des installations de plus grande envergure. Profitez d'une large gamme de finitions et d'options personnalisables pour créer un espace sur mesure, à l'image de votre événement.



DIMENSIONS :

PORTÉE	HAUTEUR POTEaux
5 m	3 m / 4 m
6 m	2,3 m / 2,5 m / 3 m / 4 m
8 m	2,5 m / 3 m / 4 m
9 m	3 m



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



> 100 km/h



> 10 kg/m²



Aluminium
anodisé



CTS
EN 13782

A - Hauteur extérieure (faîtage) **B** - Hauteur sous sablière **C** - Largeur extérieure hors tout **D** - Espace utile intérieur

GAMME	PORTÉE	A	B	C	D	CHARGE FERME
Bi pente	5 x 5 H3	4,10 m	2,85 m	5,35 m	4,87 m	125 kg
Bi pente	5 x 5 H4	5,10 m	3,86 m	5,35 m	4,87 m	125 kg
Bi pente	6 x 3 H2,3	3,33 m	2,25 m	6,25 m	5,90 m	60 kg
Bi pente	6 x 3 H2,5	3,53 m	2,42 m	6,23 m	5,90 m	60 kg
Bi pente	6 x 5 H3	4,32 m	2,85 m	6,35 m	5,87 m	300 kg
Bi pente	6 x 5 H4	5,32 m	3,85 m	6,35 m	5,87 m	300 kg
Bi pente	8 x 5 H2,5	4,22 m	2,3 m	8,35 m	7,88 m	375 kg
Bi pente	8 x 5 H3	4,77 m	2,85 m	8,35 m	7,87 m	375 kg
Bi pente	8 x 5 H4	5,77 m	3,85 m	8,35 m	7,87 m	375 kg
Bi pente	9 x 5 H3	5,22 m	2,85 m	9,35 m	8,87 m	375 kg



FINITIONS & OPTIONS :



TOIT

Entoilage
(blanc, opaque ou cristal)



ÉNERGIE

Distribution électrique
chauffage & climatisation



PORTES & RAMPES D'ACCÈS



PLANCHER



ÉCLAIRAGE

Ambiance & secours



FAÇADE & CÔTÉS

Entoilage
(blanc, cristal ou imprimé)
Bardage (plein ou vitré)



AMÉNAGEMENT


Sol, vélum, cloisonnement,
menuiserie...



MOBILIER & DÉCORATION

STRUCTURE BI PENTE (petite portée)


Photos





STRUCTURE BI PENTE (moyenne portée)

Fiche Technique



IDÉAL POUR :

- Événement sportif
- Événement privé
- Réception
- Espace VIP et Hospitalité
- Salon / Foire / Exposition
- Espace de restauration
- Festival

Découvrez notre produit phare : la structure bi-pente idéale pour la location de structures polyvalentes et flexibles. La longueur de ces structures peut être étendue autant que vous le souhaitez, par travée de 5m, tandis que la largeur varie entre ces différentes dimensions :


- Petite portée : 5m, 6m, 8m, 9m
- Moyenne portée : 10m, 12m, 15m, 20m
- Grande portée : 25m, 30m

Nous pouvons facilement relier plusieurs structures entre elles afin de créer un grand espace. Avec des portées modulables de 5 à 30 mètres, ces structures s'adaptent parfaitement à tous vos projets, pour de petits espaces ou des installations de plus grande envergure. Profitez d'une large gamme de finitions et d'options personnalisables pour créer un espace sur mesure, à l'image de votre événement.



DIMENSIONS :

PORTÉE	HAUTEUR POTEaux
10 m	2,5 m / 3 m / 4 m
12 m	3 m / 4 m
15 m	2,4 m / 3 m / 4 m
20 m	3 m / 4 m



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

 $> 100 \text{ km/h}$

 $> 10 \text{ kg/m}^2$

 Aluminium anodisé

 CTS EN 13782

A - Hauteur extérieure (faîtage) **B** - Hauteur sous sablière **C** - Largeur extérieure hors tout **D** - Espace utile intérieur

GAMME	PORTÉE	A	B	C	D	CHARGE FERME
Bi pente	10 x 5 H2,5	4,67 m	2,30 m	10,35 m	9,87 m	375 kg
Bi pente	10 x 5 H3	5,22 m	2,85 m	10,35 m	9,87 m	375 kg
Bi pente	10 x 5 H4	6,22 m	3,85 m	10,35 m	9,87 m	375 kg
Bi pente	12 x 5 H3	5,22 m	3,02 m	12,35 m	11,79 m	500 kg
Bi pente	12 x 5 H4	6,22 m	4,02 m	12,35 m	11,79 m	500 kg
Bi pente	15 x 5 H2,4	4,80 m	2,40 m	15,35 m	14,79 m	700 kg
Bi pente	15 x 5 H3	5,67 m	3,02 m	15,35 m	14,79 m	700 kg
Bi pente	15 x 5 H4	6,67 m	4,02 m	15,35 m	14,79 m	700 kg
Bi pente	15 x 5 H3	3,37 m	2,81 m	15,35 m	14,79 m	700 kg
Bi pente	20 x 5 H3	6,30 m	2,96 m	20,42 m	19,79 m	875 kg
Bi pente	20 x 5 H3	6,48 m	3,02 m	20,35 m	19,79 m	875 kg
Bi pente	20 x 5 H4	7,48 m	4,02 m	20,35 m	19,79 m	875 kg

FINITIONS & OPTIONS :

 **TOIT**
Entoilage (blanc, opaque ou cristal)

 **ÉNERGIE**
Distribution électrique chauffage & climatisation

 **PORTES & RAMPES D'ACCÈS**

 **PLANCHER**

 **ÉCLAIRAGE**
Ambiance & secours

 **FAÇADE & CÔTÉS**
Entoilage (blanc, cristal ou imprimé)
Bardage (plein ou vitré)

 **AMÉNAGEMENT**
Sol, vélum, cloisonnement, menuiserie...

 **MOBILIER & DÉCORATION**

STRUCTURE BI PENTE (moyenne portée)


Photos





STRUCTURE BI PENTE (grande portée)

Fiche Technique



IDÉAL POUR :

- Événement sportif
- Événement privé
- Réception
- Espace VIP et Hospitalité
- Salon / Foire / Exposition
- Espace de restauration
- Festival

Découvrez notre produit phare : la structure bi-pente idéale pour la location de structures polyvalentes et flexibles. La longueur de ces structures peut être étendue autant que vous le souhaitez, par travée de 5m, tandis que la largeur varie entre ces différentes dimensions :


- Petite portée : 5m, 6m, 8m, 9m
- Moyenne portée : 10m, 12m, 15m, 20m
- Grande portée : 25m, 30m

Nous pouvons facilement relier plusieurs structures entre elles afin de créer un grand espace. Avec des portées modulables de 5 à 30 mètres, ces structures s'adaptent parfaitement à tous vos projets, pour de petits espaces ou des installations de plus grande envergure. Profitez d'une large gamme de finitions et d'options personnalisables pour créer un espace sur mesure, à l'image de votre événement.



DIMENSIONS :

PORTÉE	HAUTEUR POTEaux
25 m	3 m / 4 m
30 m	3 m / 4 m



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



> 100 km/h



> 10 kg/m²



Aluminium
anodisé



CTS
EN 13782

A - Hauteur extérieure (faîtage) **B** - Hauteur sous sablière **C** - Largeur extérieure hors tout **D** - Espace utile intérieur

GAMME	PORTÉE	A	B	C	D	CHARGE FERME
Bi pente	25 x 5 H3	7,31 m	3,02 m	25,40 m	24,72 m	1 000 kg
Bi pente	25 x 5 H4	8,31 m	4,02 m	25,40 m	24,72 m	1 000 kg
Bi pente	30 x 5 H3	8,12 m	3,02 m	30,40 m	29,71 m	1 000 kg
Bi pente	30 x 5 H4	9,12 m	4,02 m	30,40 m	29,71 m	1 000 kg



FINITIONS & OPTIONS :



TOIT

Entoilage
(blanc, opaque ou cristal)



ÉNERGIE

Distribution électrique
chauffage & climatisation



PORTES & RAMPES D'ACCÈS



PLANCHER



ÉCLAIRAGE

Ambiance & secours



FAÇADE & CÔTÉS

Entoilage
(blanc, cristal ou imprimé)
Bardage (plein ou vitré)



AMÉNAGEMENT

Sol, vélum, cloisonnement,
menuiserie...





MOBILIER & DÉCORATION

STRUCTURE BI PENTE (grande portée)


Photos





STRUCTURE ARQUÉE

Fiche Technique



IDÉAL POUR :

- Événement sportif
- Événement privé
- Réception
- Espace VIP et Hospitalité
- Salon / Foire / Exposition
- Espace de restauration
- Festival

La structure arquée, très similaire à la structure bi-pente, est tout aussi modulable, polyvalente et flexible. La longueur peut être étendue autant que vous le souhaitez, par travée de 5m, tandis que la largeur varie en fonction du pignon choisi.


Elle se distingue par sa forme courbée qui vous permet de vous différencier et d'apporter une touche d'élégance à votre événement. Nous pouvons également relier plusieurs structures entre elles afin de créer de petits ou grands espaces.

Profitez d'une large gamme de finitions et d'options personnalisables pour créer un espace sur mesure, à l'image de votre événement



DIMENSIONS :

PORTÉE	HAUTEUR POTEaux
8,4 m	3,85 m
10 m	2,5 m / 3 m
15 m	3 m / 4 m
20 m	3 m



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



> 100 km/h



> 10 kg/m²



Aluminium
anodisé



CTS
EN 13782

A - Hauteur extérieure (faîtage) **B** - Hauteur sous sablière **C** - Largeur extérieure hors tout **D** - Espace utile intérieur

GAMME	PORTÉE	A	B	C	D	CHARGE FERME
Arquée	8 x 5 H3,85	5,26 m	3,85 m	8,75 m	8,21 m	300 kg
Arquée	10 x 5 H2,5	4,16 m	2,35 m	10,35 m	9,87 m	125 kg
Arquée	10 x 5 H3	4,71 m	2,85 m	10,12 m	9,87 m	125 kg
Arquée	15 x 5 H3	5,33 m	3,03 m	15,58 m	14,79 m	500 kg
Arquée	15 x 5 H4	6,33 m	4,03 m	15,58 m	14,79 m	500 kg
Arquée	20 x 5 H3	6,14 m	3,03 m	20,58 m	19,79 m	875 kg



FINITIONS & OPTIONS :



TOIT

Entoilage
(blanc, opaque ou cristal)



ÉNERGIE

Distribution électrique
chauffage & climatisation



PORTES & RAMPES D'ACCÈS



PLANCHER



ÉCLAIRAGE

Ambiance & secours



FAÇADE & CÔTÉS

Entoilage
(blanc, cristal ou imprimé)
Bardage (plein ou vitré)



AMÉNAGEMENT

Sol, vélum, cloisonnement,
menuiserie...



MOBILIER & DÉCORATION

STRUCTURE ARQUÉE


Photos





STRUCTURE MONOPENTE

Fiche Technique



IDÉAL POUR :

- Événement privé
- Réception
- Extension bâtiment
- Terrasse
- Espace de restauration

La structure Monopente, comme son nom l'indique, est dotée d'une seule pente. Solution idéale pour optimiser vos espaces extérieurs en offrant ombrage, protection et élégance.


Conçue pour sublimer votre extérieur, elle crée un véritable espace de vie supplémentaire, utilisable en toute saison et alliant design moderne, confort et durabilité.

Une solution durable et esthétique pour valoriser votre terrasse, jardin ou espace professionnel.



DIMENSIONS :

PORTÉE	HAUTEUR POTEAUX
6 m	2,5 m & 4 m



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



> 100 km/h



> 10 kg/m²



Aluminium
anodisé



CTS
EN 13782

A - Hauteur extérieure (faîtage) **B** - Hauteur sous sablière **C** - Largeur extérieure hors tout **D** - Espace utile intérieur

GAMME	PORTÉE	A	B	C	D	CHARGE FERME
Monopente	6 x 5 H3	4 m	2,5 m	6,1 m	5,8 m	120 kg



FINITIONS & OPTIONS :



TOIT

Entoilage
(blanc, opaque ou cristal)



ÉNERGIE

Distribution électrique
chauffage & climatisation



PORTES & RAMPES D'ACCÈS



PLANCHER



ÉCLAIRAGE

Ambiance & secours



FAÇADE & CÔTÉS

Entoilage
(blanc, cristal ou imprimé)



AMÉNAGEMENT

Sol, vélum, cloisonnement,
menuiserie...



MOBILIER & DÉCORATION

STRUCTURE MONOPENTE


Photos





STRUCTURE BAMBOU

Fiche Technique



IDÉAL POUR :

- Mariage
- Événement privé
- Réception
- Salon / Foire / Exposition
- Espace de restauration
- Événement sportif
- Festival

La structure Bamboo est un produit exceptionnel, à la fois prestigieux et écologique. Conçue avec des mâts en bambou et recouverte d'une toile beige, elle offre un design original qui s'intègre parfaitement à l'environnement naturel de votre événement.

Montée par nos équipes de professionnels passionnés, cette tente en bambou est idéale pour créer une ambiance champêtre et authentique lors de mariages en plein air ou pour tout autre événement. Optez pour une touche de nature et d'élégance avec cette structure événementielle écologique, parfaitement adaptée à des réceptions uniques et mémorables.




DIMENSIONS :

DIMENSIONS POSSIBLES

10/10m, 10/15m, 10/20m, 10/25m, 10/30m

15/15m, 15/20m, 15/25m



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



> 100 km/h



> 10 kg/m²



Bambou



CTS
EN 13782

A - Hauteur extérieure (faîtage) **B** - Hauteur sous sablière **C** - Largeur extérieure hors tout **D** - Espace utile intérieur

GAMME	PORTÉE	A	B	C	D
Bambou	10 x 30	5,4 m	2,16 m	14,8 m	10 m
Bambou	15 x 25	7,2 m	2,16 m	19,8 m	15 m



FINITIONS & OPTIONS :



TOIT

Entoilage
(couleur champagne)



ÉNERGIE

Distribution électrique
chauffage & climatisation



RAMPES D'ACCÈS



PLANCHER



ÉCLAIRAGE

Ambiance & secours
Guirlandes



FAÇADE & CÔTÉS

Entoilage
(champagne ou imprimé)



AMÉNAGEMENT

Sol, vélum, cloisonnement,
menuiserie...



MOBILIER & DÉCORATION

STRUCTURE BAMBOU

Photos






* © Jérémie Villet

STRUCTURE TIPI

Fiche Technique



IDÉAL POUR :

- Mariage
- Événement privé
- Réception
- Salon / Foire / Exposition
- Espace de restauration
- Événement sportif
- Festival

Découvrez cette structure atypique qui plongera vos invités dans une ambiance unique ! Nos Tipis sont composés d'une toile imperméable de couleur sable montée sur des mâts en bois, alliant esthétique naturelle et fonctionnalité. Le Tipi offre de multiples possibilités de configurations : il peut être ouvert sur un, plusieurs ou l'ensemble de ses côtés.

Grâce à leur design ingénieux, il est possible de connecter plusieurs Tipis, offrant ainsi une flexibilité maximale pour vos événements. Que vous organisiez un mariage en plein air ou tout autre événement, nous pouvons adapter la taille et le nombre de Tipis pour répondre à l'envergure de votre projet.

Nous avons deux tipis de tailles différentes avec les caractéristiques suivantes :

	SUPERFICIE OUVERTE	SUPERFICIE FERMÉE
Mini	25 m ² / 16 pers. assises	/
Géant	132 m ² / 128 pers. assises	83 m ² / 70 pers. assises



DIMENSIONS :

PORTÉE	HAUTEUR POTEaux
4,6 m	2 m
10,3 m	2,1 m

GAMME	DÉSIGNATION	A	B	C	D
Tipi	Mini	3,80 m	2,00 m	5,5 m	6,5 m
Tipi	Géant	6,70 m	2,10 m	12,8 m	10,30 m

A - Hauteur extérieure (faîtage)

B - Hauteur sous sablière

C - Largeur extérieure hors tout

D - Espace utile intérieur





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


> 100 km/h


> 10 kg/m²


Bois


CTS
EN 13782



FINITIONS & OPTIONS :



TOIT

Entoilage
(couleur sable)



ÉNERGIE

Distribution électrique
chauffage & climatisation



PORTES



NATTE TRESSÉE



ÉCLAIRAGE

Ambiance & secours
Guirlandes



FAÇADE & CÔTÉS

Entoilage
(sable ou imprimé)



AMÉNAGEMENT

Sol, vélum, cloisonnement,
menuiserie...



MOBILIER & DÉCORATION

STRUCTURE TIPI


Photos





STRUCTURE DOUBLE ÉTAGE

Fiche Technique



IDÉAL POUR :

- Événement sportif
- Événement d'entreprise
- Espace VIP et Hospitalité
- Salle de réception
- Salon / Foire / Exposition
- Espace de restauration

Optez pour la structure double étage, une solution qui vous permet de prendre de la hauteur tout en offrant une vue imprenable sur l'ensemble de votre événement.

Idéale pour les espaces restreints, cette plateforme multifonctionnelle maximise l'utilisation de votre surface disponible au sol. Avec son large choix de configuration, la structure double étage s'adapte parfaitement à différents types d'agencement afin de vous offrir la capacité que vous souhaitez.


A l'étage, il est possible d'installer des pagodes/gardens, une structure bi pente ou arquée, des bungalows... ou libre à vous de laisser le toit tel qu'il est afin de bénéficier d'une terrasse.

Louer cette structure est un choix stratégique pour optimiser votre espace tout en offrant une expérience unique à vos invités.



DIMENSIONS :

PORTÉE	HAUTEUR POTEAUX
10 m	3 m
15 m	3 m



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



> 100 km/h



> 10 kg/m²



Aluminium
anodisé



CTS
EN 13782

A - Hauteur extérieure (faîtage) **B** - Hauteur sous sablière **C** - Largeur extérieure hors tout **D** - Espace utile intérieur

GAMME	PORTÉE	A	B	C	D	RÉSISTANCE PLANCHER
Étage	10 x 5 H3	5,02 m	3,22 m	10,65 m	9,8 m	500 kg / m ²
Étage	15 x 5 H3	5,02 m	3,22 m	15,65 m	14,8 m	500 kg / m ²



FINITIONS & OPTIONS :



TOIT

Entoilage
(opaque)



ÉNERGIE

Distribution électrique
chauffage & climatisation



PORTES & RAMPES D'ACCÈS



PLANCHER



ÉCLAIRAGE

Ambiance & secours



FAÇADE & CÔTÉS

Panneau
(plein ou vitré)



AMÉNAGEMENT

Sol, vélum, cloisonnement,
menuiserie...



MOBILIER & DÉCORATION

STRUCTURE DOUBLE ÉTAGE


Photos





STRUCTURE PREMIUM (simple étage)

Fiche Technique



IDÉAL POUR :

- Événement sportif
- Événement d'entreprise
- Espace VIP et Hospitalité
- Salle de réception
- Salon / Foire / Exposition
- Espace de restauration

La structure Premium au design cubique, avec son toit plat et ses panneaux vitrés, est idéale pour apporter une touche moderne et sophistiquée à vos grands événements. Spacieuse et élégante, elle saura impressionner vos invités ou visiteurs lors de vos manifestations.

Cette structure se distingue par sa couleur moderne, son style épuré et offre la possibilité de personnalisation en ajoutant divers visuels sur les façades, parfait pour renforcer la visibilité et promouvoir efficacement votre événement.

Disponible en simple ou double étage, vous pouvez également bénéficier d'une terrasse à l'étage vous permettant de profiter pleinement de la vue de votre événement.



DIMENSIONS :

PORTÉE	HAUTEUR POTEAUX
5 m	3 m
10 m	3,5 m
15 m	3,5 m
20 m	3,5 m
25 m	3,5 m



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



> 100 km/h




> 10 kg/m²



Aluminium
anodisé



CTS
EN 13782



A - Hauteur extérieure (faîtage) **B** - Hauteur sous vélum **C** - Largeur extérieure hors tout **D** - Espace utile intérieur

GAMME	PORTÉE	A	B	C	D	CHARGE FERME
Premium	5 x 5 H3	4,14 m	2,94 m	5,28 m	4,9 m	/
Premium	10 x 5 H3,5	4,81 m	3,35 m	10,48 m	9,7 m	875 kg
Premium	15 x 5 H3,5	4,81 m	3,35 m	15,48 m	14,7 m	1 300 kg
Premium	20 x 5 H3,5	5,20 m	2,92 m	20,47 m	19,7 m	1 750 kg
Premium	25 x 5 H3,5	5,20 m	2,92 m	25,47 m	19,7 m	900 kg



FINITIONS & OPTIONS :



TOIT

Entoilage
(opaque)



ÉNERGIE

Distribution électrique
chauffage & climatisation



PORTES & RAMPES D'ACCÈS



PLANCHER



ÉCLAIRAGE

Ambiance & secours



FAÇADE & CÔTÉS

Acrotère, panneau
(plein ou vitré)



AMÉNAGEMENT

Sol, vélum, cloisonnement,
menuiserie...



MOBILIER & DÉCORATION

STRUCTURE PREMIUM (simple étage)


Photos





STRUCTURE PREMIUM (double étage)

Fiche Technique



IDÉAL POUR :

- Événement sportif
- Événement d'entreprise
- Espace VIP et Hospitalité
- Salle de réception
- Salon / Foire / Exposition
- Espace de restauration

La structure Premium au design cubique, avec son toit plat et ses panneaux vitrés, est idéale pour apporter une touche moderne et sophistiquée à vos grands événements. Spacieuse et élégante, elle saura impressionner vos invités ou visiteurs lors de vos manifestations.


Cette structure se distingue par sa couleur moderne, son style épuré et offre la possibilité de personnalisation en ajoutant divers visuels sur les façades, parfait pour renforcer la visibilité et promouvoir efficacement votre événement.

Disponible en simple ou double étage, vous pouvez également bénéficier d'une terrasse à l'étage vous permettant de profiter pleinement de la vue de votre événement.



DIMENSIONS :

PORTÉE	HAUTEUR POTEAUX
15 m	7 m
20 m	7 m
25 m	7 m



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



> 100 km/h



> 10 kg/m²



Aluminium
anodisé



CTS
EN 13782

A - Hauteur extérieure (faîtage) **B** - Hauteur sous vélum **C** - Largeur extérieure hors tout **D** - Espace utile intérieur

GAMME	PORTÉE	A	B1	B2	C	D	CHARGE FERME
Premium	15 x 5 H7	8,31 m	2,92 m	3,35 m	15,48 m	14,7 m	1 300 kg
Premium	20 x 5 H7	8,59 m	2,92 m	2,92 m	20,47 m	19,7 m	1 750 kg
Premium	25 x 5 H7	8,59 m	2,92 m	2,92 m	25,47 m	19,7 m	900 kg



FINITIONS & OPTIONS :



TOIT

Entoilage
(opaque)



ÉNERGIE

Distribution électrique
chauffage & climatisation



PORTES & RAMPES D'ACCÈS



PLANCHER



ÉCLAIRAGE

Ambiance & secours



FAÇADE & CÔTÉS

Acrotère, panneau
(plein ou vitré)



AMÉNAGEMENT

Sol, vélum, cloisonnement,
menuiserie...



MOBILIER & DÉCORATION

STRUCTURE PREMIUM (double étage)

Photos







+33 (0)2 43 89 55 48
ZAC du Cormier, 11 rue Antoine de Saint-Exupéry
72230 MULSANNE